



S65

Универсальная и Надёжная
Алюминиевая Система



Современная алюминиевая оконно-дверная система, сочетающая эстетику, универсальность и комфорт для современной архитектуры

Разработанная в соответствии с развивающимися требованиями современной архитектуры, система **S65** гармонично сочетает эстетику и функциональность, предлагая идеальные решения как для жилых, так и для коммерческих объектов. Следуя актуальным архитектурным тенденциям, она уделяет приоритетное внимание комфорту пользователей и улучшает жилые и рабочие пространства своим утончённым внешним видом. Разнообразие вариантов открывания обеспечивает гибкость применения в окнах и дверях, легко адаптируясь к различным конструктивным требованиям. Благодаря элегантному и минималистичному дизайну **S65** придаёт проектам изысканный характер, а прочная и долговечная конструкция гарантирует высокую производительность в течение долгого времени.

Благодаря простоте сборки и установки, система **S65** подходит для широкого спектра применений — от крупных архитектурных объектов до индивидуальных решений. Её адаптивность к динамике современной городской жизни делает её предпочтительным выбором для архитекторов и дизайнеров, ищущих как визуальную привлекательность, так и практичность. Предлагая обширные возможности для проектирования, **S65** обеспечивает свободу творчества и помогает воплощать архитектурные идеи в реальность. Это надёжное, универсальное решение, которое гармонично объединяет передовые технологии с принципами современного дизайна.

Комплексные и инновационные системные решения для современных окон и дверей

СИСТЕМА S65 СЕРТИФИЦИРОВАНА IFT ROSENHEIM — МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАННЫМ ИНСТИТУТОМ ИСПЫТАНИЙ ОКОН И ДВЕРЕЙ.


Этот сертификат подтверждает соответствие системы европейским стандартам в таких областях, как конструкционная прочность, теплоизоляция, воздухонепроницаемость, водонепроницаемость и звукоизоляция.

Система S65 оснащена полиамидным термобарьером, который повышает энергоэффективность и снижает теплопередачу.


Профили изготавливаются из высококачественных алюминиевых сплавов и могут быть покрыты порошковой краской в соответствии с цветовой палитрой RAL. Система совместима с фурнитурой стандарта Euro-groove и поддерживает варианты противовзломной фурнитуры.

Благодаря модульной конструкции обеспечивается простота производства и монтажа как для крупных проектов, так и для индивидуальных решений.


Сертификат IFT подтверждает долговечность, безопасность и высокие технические характеристики системы.





Ближний разрез нашего оконного профиля.




Ближний разрез нашего дверного профиля.



Наши оконные профили устойчивы к дождю и суровым погодным условиям.



Прочный, надёжный



Высота створки до 2800 мм

Ширина створки до 1600 мм

Рекомендуемый максимальный вес 150 кг

Поддерживаемая толщина стеклопакет от 23 до 44 мм


Фурнитура по европейским стандартам

Uf до 2.83 Вт/(м²K) Ug 1.4 Вт/(м²K) Uw 2.16 Вт/(м²K)

Воздухопроницаемость
КЛАСС 4

Водонепроницаемость
КЛАСС E900

Ветровая нагрузка
КЛАСС C4/B4



Прочный, надёжный



Технические характеристики и особенности

- Глубина створки: **74 мм**, глубина рамы: **65 мм**
- Поддерживает стеклопакеты от **23 до 44 мм**
- Уплотнение с использованием **EPDM**-резиновых прокладок
- Полиамидная термовставка **24 мм** для повышения теплоизоляции
- Система сертифицирована в **IFT (Rosenheim)**
- Все цвета по каталогу **RAL**, анодирование и имитация дерева
- Пороговый профиль для обеспечения доступности маломобильных граждан
- Фурнитура в соответствии с европейскими стандартами
- Быстрая установка с шаблонами и вспомогательными инструментами
- Не требует сложного оборудования для монтажа



Sema International Trade

Kazakhstan, Almaty
Raiymbek Avenue, 221G
+7 (7272) 33 70 16



info@skyprof.com
info@sematrading.com