



SF50

Инновационное фасадное
решение для любых проектов





Внесите вечную элегантность и долговечность в свои здания с универсальной фасадной системой

С быстрым развитием архитектурного проектирования и строительных технологий от фасадных систем теперь ожидается не только прочность, но и эстетика, функциональность и экологичность. Наша новая фасадная система SF50 — это инновационное решение, отвечающее всем требованиям современных зданий. Благодаря своей конструкции она легко применяется как в коммерческих, так и в жилых проектах, органично вписываясь в современную архитектуру и выделяясь своей надёжной и долговечной структурой.


Система SF50 предоставляет гибкость для реализации архитектурных идей и может быть адаптирована к различным типам проектов. Простота установки и обслуживания позволяет сэкономить время, а её элегантные линии и минималистичный внешний вид придают дополнительную ценность любому зданию. Благодаря своим функциональным особенностям она повышает комфорт в жилых помещениях и способствует реализации концепции устойчивого строительства. С системой SF50 вы добавляете проекту не просто фасад — вы создаёте сильную архитектурную идентичность.




Инновационная высокоэффективная фасадная система, обеспечивающая повышенную энергоэффективность и гибкость дизайна для современных зданий

ЭТА ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ.


Эта высокоэффективная фасадная система разработана для повышения энергоэффективности современных зданий. Она минимизирует тепловые мосты, улучшая теплоизоляционные характеристики. Поддерживает толщину стекла и панелей от 4 до 56 мм, что позволяет реализовывать различные фасадные решения. EPDM-уплотнители обеспечивают водонепроницаемость и гидроизоляцию. Алюминиевые профили покрываются в соответствии со стандартами RAL. Система предлагает эстетическую гибкость благодаря классическим, полуструктурным и структурным силиконовым фасадным вариантам. Благодаря лёгкому монтажу и обслуживанию подходит для проектов любого масштаба.





Наша тяжёлая серия, разработанная для максимальной отдачи от стекла в фасадной системе.




Наша силиконовая фасадная система.




Наша фасадная система с миндалевидной крышкой.





Видимая ширина (внутренняя и внешняя)	50 мм
Горизонтальная глубина	от 60 до 200 мм
Вертикальная глубина	от 67 до 207 мм
Толщина стеклопакета	от 4 до 62 мм
Фурнитура	по европейским стандартам

Воздухопроницаемость КЛАСС АЕ(+900) и А4(-) КЛАСС АLE(+900) и АL4(-)	Водонепроницаемость КЛАСС RE900	Ветровая нагрузка Расчётная нагрузка: +0.8 кН/м² / -0.8 кН/м² Нагрузка на прочность: +1.2 кН/м² / -1.2 кН/м²
--	------------------------------------	--



Технические характеристики и особенности

- Видимая ширина снаружи: 50 мм
- Видимая ширина внутри: 50 мм
- Горизонтальная глубина: от 60 до 200 мм
- Вертикальная глубина: от 67 до 207 мм
- Поддерживает стекло от 4 до 62 мм
- Система сертифицирована в IFT (Rosenheim)
- Все цвета по каталогу RAL, анодирование и имитация древесной текстуры
- Фурнитура по европейским стандартам
- Быстрая установка с использованием шаблонов и вспомогательных инструментов
- Не требует сложного оборудования для монтажа





Sema International Trade

Kazakhstan, Almaty
Raiymbek Avenue, 221G
+7 (7272) 33 70 16



info@skyprof.com
info@sematrading.com